


PAWILON STANDARD + ADAPTACJA
RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:50




BETON B20
STAL A-0, A-III

Obiekt:			
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"			
Inwestor:			
Powiat Łęczycki, Pl. Tadeusza Kościuszki 1 99-100 Łęczyca			
Adres obiektu budowlanego:			
Liceum Ogólnokształcące ul. Marii Konopnickiej 13 Łęczyca dz. nr ew. 649/4, 649/5, 1314			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
RZUT FUNDAMENTÓW BUDYNEK STANDARD +		1:50	1B
Imię i nazwisko projektanta:		Specjalność i numer uprawnień:	Data:
mgr inż. Krzysztof Majteczak		LOD/0844/POOK/07	04.2010
mgr inż. Witold Wlechno		LOD/0160/POOK/04	04.2010



ZAKRES PŁYTY PREFABRYKATU


PAWILON STANDARD + ADAPTACJA
ROZSTAW PANELI PODŁOGOWYCH
skala 1:50



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW			
NR.	NAZWA	OPIS	ILUŚĆ
1	SU1	STUDNIA ŻELBETOWA DEKOWANA WARSTWA BETONU	14
2	SU2	STUDNIA ŻELBETOWA WYPEŁNIONA ŻWIEM	7
3	P1	PODWAJNIA ŻELBETOWA	7
4	SP1	PANELE PODŁOGOWE 255x520	3
5	SP2	PANELE PODŁOGOWE 260x520	2
6	SP3	PANELE PODŁOGOWE POD PERGOLE 245x520	1

Obiekt:			
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"			
Inwestor:			
Powiat Łęczycki, Pl. Tadeusza Kościuszki 1 99-100 Łęczyca			
Adres obiektu budowlanego:			
Liceum Ogólnokształcące ul. Marii Konopnickiej 13 Łęczyca dz. nr ew. 649/4, 649/5, 1314			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
ROZSTAW PANELI PODŁOGOWYCH BUDYNEK STANDARD +		1:50	2B
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	04.2010	
mgr inż. Witold Wlechno	LOD/0160/POOK/04	04.2010	

PAWILON STANDARD + ADAPTACJA
RZUT PRZYZIEMIEMIA
skala 1:50



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW		
NR.	NAZWA	LIŚC
1	S1	21
2	SZ1	
3	SZ2	
4	SZ4	
5	SZ10	
6	SZ20	
9	SW 1	
11	SW 10	
13	SW 40	
14	PO	
15	D	
16	RD	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – WERSJA STANDARD +			
NR.	FUNKCJA	WPOSADZENIE	POSAZDZIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 4 WYMIANY/H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 80W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY W WODY 600W MOC GRZĄKI 1000W SMETLIK 100X100CM, E-ROZDZIELNA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIELENIOWE 4X, WŁĄCZNIK, GŁAZDO PODKÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9
2	MAGAZYN	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 4 WYMIANY/H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 2X, WŁĄCZNIK, GŁAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9
3	ŁAZIENKA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 6 WYMIANY/H 100m³, MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄKI 800W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY W WODY 1200W MOC GRZĄKI 1500W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, GŁAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10
4	ŁAZIENKA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 6 WYMIANY/H 100m³, MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄKI 800W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY W WODY 1200W MOC GRZĄKI 1500W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, GŁAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10
5	SZATNIA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 4 WYMIANY/H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9
6	SZATNIA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 4 WYMIANY/H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9
7	SZATNIA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 4 WYMIANY/H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9
8	SZATNIA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 4 WYMIANY/H 70m³, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9
9	ŁAZIENKA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 8 WYMIANY/H 125m³, MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄKI 1000W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, GŁAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11
10	ŁAZIENKA	WM-VENTYLATOR NAMIENNY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 8 WYMIANY/H 125m³, MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄKI 1000W WM-VENTYLATOR WYDĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIELENIOWE: 3X, WŁĄCZNIK, GŁAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11

Ogólnie:			
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU			
MOJE BOISKO - ORLIK 2012			
Inwestor:			
Powiat Łęczycki, Pl. Tadeusza Kościuszki 1			
Adres obiektu budowlanego:			
Liceum Ogólnokształcące ul. Marii Konopnickiej 13			
Nazwa projektu:			
RZUT PRZYZIEMIEMIA		Skala:	
BUDYNEK STANDARD +			3B
Inne nazwisko projektanta:			
mgr inż. Krzysztof Majteczak	LOD/0844/POOK/07	Data:	
mgr inż. Witold Włochno	LOD/0160/POOK/04	04.2010	