



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

warstwa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm/dł. perforowane
warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm
warstwa kruchywa szab. osm. Rum-2,5 MPa gr. 20 cm
warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm
śc. podłoża gruntowe



kręgielnik betonowy ciężki 30x20x100 cm
ustawiany na ławie betonowej z oporem
beton C12/15

warstwa ścierna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
warstwa kruchywa łam. 0/31,5 mm gr. 20 cm

	
USŁUGI PROJEKTOWE BUDOWNICTWO, DRUGOGWINTOWNIA, INSTALACJE 52-110 Lublin ul. Dąbrowna 53/7 tel. 709-680-658 fax. 709-680-658 e-mail : jpb@uslugi.pl	
Zamawiający, wykonawca, nadzór nad budową oraz jednostka projektowa w sprawie: projektu nr 2015/15 w sprawie budowy, przebudowy i modernizacji drogi	
Inwestor : Powiat Łęczycki.	data : 06.2015 r.
	nr umowy :
Rys. : Przekrój konstrukcyjny chodnika.	nr rysunku : 2
	skala 1:50
projektant	mgr inż. Jacek Jankowski kierownik biura projektowego Usługi Projektowe Budowlane